































【対象商品一覧】

※価格はすべて税別です。 ※商品の詳細、在庫状況はリンエイ発注サイトまたはお問合せにてご確認ください。

 <p>株式会社 フジマック</p>			<p>フジマック 空圧部品をメインに照明機器、電線コードなどのメーカー兼商社 空圧製品の自社ブランドMach「マッハ」は「現場作業をもっと快適に」をモットーとしたプロ フェッショナルツールです。</p>		
Mach					
 <p>品番：SN-7120</p>		 <p>品番：AR-710S</p>		 <p>品番：C-104 65PRG</p>	
<p>スーパースムージーホース(常圧用) サイズ:内径7mm×外径10mm×長さ120m 常用空気圧力用(最高使用圧力:1.5MPa) 使用温度範囲:-5~60℃ Mach(マッハ)の常圧用エアホースのラインアップで最も 優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」 ホース。切断しての使用も可能。 ※ソケット、プラグは付属していません。</p>		<p>オートエアリール サイズ:内径7mm×外径10mm×長さ10m 常用空気圧力用(最高使用圧力:1.4MPa) 使用温度範囲:-5~60℃ 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設 置ができる2WAY仕様自動巻取り式の屋内用ホースリール。</p>		<p>常圧エアアカプラ ナットタイププラグ サイズ:内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ 先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空 気圧力用エアアカプラ。</p>	
 <p>品番：C-303 65SG</p>		 <p>品番：G-6.5</p>		 <p>品番：D-101 P-1</p>	
<p>常圧エアアカプラ ナットタイプソケット サイズ:内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ 先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空 気圧力用エアアカプラ。</p>		<p>セイフティーガイド サイズ:内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ ホースの折れ曲がり防止するガードをナットに装着した ホースガイド。</p>		<p>ベアカプラ 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ ソケットが2つ口の分配用カプラ</p>	
 <p>品番：D-102 RP-1</p>		 <p>品番：MD-100 XF</p>		 <p>品番：A-442 XF</p>	
<p>ロータリーベアカプラ 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ ソケットが2つ口の分配用カプラ。360°回転(ロータリー)機 構付き。</p>		<p>インパクトエアダスター 付属品:インパクトノズル 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ 最高水準のノズル技術「エアークラッシュ」により衝撃的なパ ワーを生み出す「A-442XF インパクトダスターノズル」を 装着したエアダスター。</p>		<p>インパクトダスターノズル 取り付けネジ径:M10 P1.0 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ 最高水準のノズル技術「エアークラッシュ」により「MD-100 エアダスター」をグレードアップするオプションパーツ。</p>	
 <p>品番：E-101 MD-100</p>		 <p>品番：F-205 F100</p>		 <p>品番：F-201 F300</p>	
<p>エアダスター(常圧用) 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ メンテナンス時の清掃や洗車時の乾燥などに、埃などの細 かい異物やすき間に入った水分の除去に最適なエアダ スター。</p>		<p>エアダスター用自在ノズル サイズ:100mm 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ 簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアダ スターガン用ノズル。</p>		<p>エアダスター用自在ノズル サイズ:300mm 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ 簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアダ スターガン用ノズル。</p>	

この機能はCookieはアクセス解析のためにCookieを使用しています。アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを無効にすることで、Cookieの使用を拒否することができます。お使いのデバイスのブラウザの設定を確認してください。

この機能はQRコードはアクセス解析のために、Cookieを使用していることを拒否することができます。アクセス解析は匿名で収集され、お使いのデバイスでのブラウザーの設定をご確認ください。

<p style="text-align: center;">品番：C-102 3K</p>   <p>エアチャック23(常圧用) 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ 英式バルブに特化した自転車専用エアチャック。ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカブラ。</p>	<p style="text-align: center;">品番：C-101 2K</p>   <p>エアチャック22(常圧用) 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ 英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアチャック。米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル。ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカブラ。</p>	<p style="text-align: center;">品番：A-445CJ-65K</p>   <p>中間ジョイント サイズ:内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ ウレタンホース同士をつなぐ接続パーツ。</p>
<p style="text-align: center;">品番：A-419</p>   <p>ナットタケノコ サイズ:PF1/4×タケノコ外径9.0mm 常用空気圧力用 使用温度範囲:-5~60℃ PF1/4袋ナットと外径9mmタケノコのホース用接続パーツ。</p>	<p style="text-align: center;">品番：A-434</p>   <p>シールテープ サイズ:厚さ0.1mm×幅13mm×長さ5m 管用オネジカブラのネジ部分に巻き付けて空気の漏れを防止。</p>	<p style="text-align: center;">品番：A-437</p>   <p>ホースバンド(2ヶ入) ゴムホース外径:9.5~12mm タケノコタイプの接続パーツをホース外側から締め付けて固定するためのバンド。 2ヶ入り</p>
<p style="text-align: center;">品番：CP-C</p>   <p>カブラカバー サイズ:幅120mm×長さ130mm カブラ接合部分に巻き付けて、カブラを保護するとともにカブラによる周囲への傷つきを防止するカバー。</p>	<p style="text-align: center;">品番：CP-CM</p>   <p>カブラカバー サイズ:幅100mm×長さ95mm カブラ接合部分に巻き付けて、カブラを保護するとともにカブラによる周囲への傷つきを防止するカバー。</p>	<p style="text-align: center;">品番：22FN</p>   <p>ロータリージョイント 対応ホースサイズ:内径6.5~7.0×外径9.5~10.0mm 対応モデル: KAC-Dx-N簡単エアチャックツインヘッド(ネジ式) KAC-x-N簡単エアチャックシングルヘッド(ネジ式) 常用空気圧力用 「簡単エアチャック(ネジ式)」のカブラとしてロータリー機構を組み込んでリニエイが発注したオリジナルパーツ</p>
FMC		
<p style="text-align: center;">品番：JE-1505-BI</p>   <p>アースカラー延長コード JEコード(ソフトタイプ) 5m カラー:サンドベージュ 長さ:5m コードタイプ:15A VCT1.25 2芯 自然に溶け込むアースカラーの延長コード。 4つ口コンセント/屋内用/日本製</p>	<p style="text-align: center;">品番：JE-1505-MG</p>   <p>アースカラー延長コード JEコード(ソフトタイプ) 5m カラー:モスグリーン 長さ:5m コードタイプ:15A VCT1.25 2芯 自然に溶け込むアースカラーの延長コード。 4つ口コンセント/屋内用/日本製</p>	<p style="text-align: center;">品番：JE-1505-GB</p>   <p>アースカラー延長コード JEコード(ソフトタイプ) 5m カラー:グレイッシュブルー 長さ:5m コードタイプ:15A VCT1.25 2芯 自然に溶け込むアースカラーの延長コード。 4つ口コンセント/屋内用/日本製</p>
<p style="text-align: center;">品番：JE-1510-BI</p>   <p>アースカラー延長コード JEコード(ソフトタイプ) 10m カラー:サンドベージュ 長さ:10m コードタイプ:15A VCT1.25 2芯 自然に溶け込むアースカラーの延長コード。 4つ口コンセント/屋内用/日本製</p>	<p style="text-align: center;">品番：JE-1510-MG</p>   <p>アースカラー延長コード JEコード(ソフトタイプ) 10m カラー:モスグリーン 長さ:10m コードタイプ:15A VCT1.25 2芯 自然に溶け込むアースカラーの延長コード。 4つ口コンセント/屋内用/日本製</p>	<p style="text-align: center;">品番：JE-1510-GB</p>   <p>アースカラー延長コード JEコード(ソフトタイプ) 10m カラー:グレイッシュブルー 長さ:10m コードタイプ:15A VCT1.25 2芯 自然に溶け込むアースカラーの延長コード。 4つ口コンセント/屋内用/日本製</p>

※価格はすべて税別です。 ※商品の詳細、在庫状況はリニエイ発注サイトまたはお問い合わせにてご確認ください。

<p style="text-align: center;">品番：LED-40FL</p>   <p>LEDオープンランプ サイドライト収納時：幅120×全長120mm(口金除く) サイドライト展開時：幅235×全長150mm(口金除く) 閉じた状態で全方向を照射、開いた状態で前面を集中照射 できる2WAYタイプのLEDランプ。 屋内用/昼光色(6500K)/消費電力：40W/ 全光束：4800lm/口金：E26/周波数：50/60Hz共用/ 電圧：100～110V</p>	<p style="text-align: center;">品番：LED-60FL</p>   <p>LEDオープンランプ サイドライト収納時：幅144×全長144mm(口金除く) サイドライト展開時：幅290×全長177mm(口金除く) 閉じた状態で全方向を照射、開いた状態で前面を集中照射 できる2WAYタイプのLEDランプ。 屋内用/昼光色(6500K)/消費電力：60W/ 全光束：6000lm/口金：E26/周波数：50/60Hz共用/ 電圧：100～110V</p>	<p style="text-align: center;">品番：PWL-40FL</p>   <p>LEDパワーランプ サイドライト収納時：幅120×全長120mm(口金除く) サイドライト展開時：幅235×全長235mm(口金除く) 接続コード長さ：5m 閉じた状態で全方向を照射、開いた状態で前面を集中照射 できる2WAYタイプのLEDランプ。 昼光色(6500K)/消費電力：40W/全光束：4800lm/ 口金：E26/周波数：50/60Hz共用/電圧：100～110V</p>
<p style="text-align: center;">品番：PWL-60FL</p>   <p>LEDパワーランプ サイドライト収納時：幅144×全長144mm(口金除く) サイドライト展開時：幅290×全長290mm(口金除く) 接続コード長さ：5m 閉じた状態で全方向を照射、開いた状態で前面を集中照射 できる2WAYタイプのLEDランプ。 昼光色(6500K)/消費電力：60W/全光束：6000lm/ 口金：E26/周波数：50/60Hz共用/電圧：100～110V</p>		

※価格はすべて税別です。 ※商品の詳細、在庫状況はリンエイ発注サイトまたはお問合せにてご確認ください。

この機能はCookieはアクセス解析のためにCookieを使用しています。アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを無効にすることで、Cookieを使用しない収集を拒否することができます。お使いのデバイスのブラウザの設定をご確認ください。

GALLIUM

GALLIUM(ガリウム)

スキー・スノーボード用の日本国産ワックスメーカー
GIGA CHAIN LUBE「ギガチェーンルブ」はスキーワックスメーカーが作った今までにない
ウェットタイプのワックス系自転車チェーンルブです。

この機能はCookieはアクセス解析のためにCookieを使用しています。アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを使用していることを拒否すること、Cookieを使用していることを拒否すること、お使いのデバイスのブラウザの設定をご確認ください。

<p>品番：GC0001</p>   <p>GIGA Chain Lube Long Ride 100 容量:100ml 素材:パラフィン、モリブデン 用途:長距離ロードレース、一般サイクリスト 耐久距離:ドライ条件で約400km 長距離ロードレースをはじめ、あらゆるシチュエーションで使用できる万能タイプ。金属の摩耗を防ぐモリブデン配合。</p>	<p>品番：GC0002</p>   <p>GIGA Chain Lube Long Ride 30 容量:30ml 素材:パラフィン、モリブデン 用途:長距離ロードレース、一般サイクリスト 耐久距離:ドライ条件で約400km 長距離ロードレースをはじめ、あらゆるシチュエーションで使用できる万能タイプ。金属の摩耗を防ぐモリブデン配合。</p>	<p>品番：GC0022</p>   <p>GIGA Chain Lube Long Ride Light 100 容量:100ml 素材:パラフィン、PTFE 用途:長距離ロードレース、一般サイクリスト 耐久距離:ドライ条件で約400km 耐久性に軽さを加えた最強タイプ。走行抵抗、変則時抵抗が極めて低い低摩擦性。</p>
<p>品番：GC0023</p>   <p>GIGA Chain Lube Long Ride Light 30 容量:30ml 素材:パラフィン、PTFE 用途:長距離ロードレース、一般サイクリスト 耐久距離:ドライ条件で約400km 耐久性に軽さを加えた最強タイプ。走行抵抗、変則時抵抗が極めて低い低摩擦性。</p>	<p>品番：GC0003</p>   <p>GIGA Chain Lube Hill Climb 100 容量:100ml 素材:パラフィン、モリブデン 用途:ヒルクライム、短距離レース、タイムトライアル 耐久距離:ドライ条件で約90km 軽さを追求した短距離用で、ヒルクライムや1時間以内のレース、タイムトライアルに最適。金属の摩耗を防ぐモリブデン配合。</p>	<p>品番：GC0004</p>   <p>GIGA Chain Lube Hill Climb 30 容量:30ml 素材:パラフィン、モリブデン 用途:ヒルクライム、短距離レース、タイムトライアル 耐久距離:ドライ条件で約90km 軽さを追求した短距離用で、ヒルクライムや1時間以内のレース、タイムトライアルに最適。金属の摩耗を防ぐモリブデン配合。</p>
<p>品番：GC0012</p>   <p>GIGA Chain Lube Sprint 100 容量:100ml 素材:パラフィン、PTFE 用途:短距離レース、タイムトライアル 限界までチェーンフリクションを下げることを考えて作ったルブ。短距離(70km以下もしくは、1時間以内の)レース、タイムトライアル競技に最適。</p>	<p>品番：GC0018</p>   <p>GIGA Chain Lube Sprint 30 容量:30ml 素材:パラフィン、PTFE 用途:短距離レース、タイムトライアル 限界までチェーンフリクションを下げることを考えて作ったルブ。短距離(70km以下もしくは、1時間以内の)レース、タイムトライアル競技に最適。</p>	<p>品番：GC0019</p>   <p>GIGA Chain Lube Rain & Dirt 90 容量:90ml 素材:パラフィン、モリブデン 用途:ロードサイクル(雨天)、CX、MTB ルブの粘度を上げて定着性を高めた高粘性、悪天候、ダート用ルブ。金属の摩耗を防ぐモリブデン配合。</p>
<p>品番：GC0020</p>   <p>GIGA Chain Lube Rain & Dirt 25 容量:25ml 素材:パラフィン、モリブデン 用途:ロードサイクル(雨天)、CX、MTB ルブの粘度を上げて定着性を高めた高粘性、悪天候、ダート用ルブ。金属の摩耗を防ぐモリブデン配合。</p>	<p>品番：GC0014</p>   <p>SPEED Lube WAX 容量:30ml 用途:スケートボード、ローラースケート、インラインスケート ワックスメーカーが本気で開発した業界初のワックス系ペーリング用ルブ。</p>	<p>品番：GC0005</p>   <p>Perfect off 1000 容量:1000ml 水洗い仕上げ用/遅乾性 潤滑成分やサビ止め成分をあえて配合せず、汚れや古くなったルブを除去することに特化したディグリーザー。</p>

※価格はすべて税別です。 ※商品の詳細、在庫状況はリンエイ発注サイトまたはお問合せにてご確認ください。

<p>品番：GC0007</p>   <p>Perfect off 300 容量：300ml 水洗い仕上げ用/速乾性 潤滑成分やサビ止め成分をあえて配合せず、汚れや古くなったルブを除去することに特化したディグリーザー。</p>	<p>品番：GC0008</p>   <p>Perfect off QD 1000 容量：1000ml 水洗い不要の拭き取りタイプ/速乾性 潤滑成分やサビ止め成分をあえて配合せず、汚れや古くなったルブを除去することに特化したディグリーザー。</p>	<p>品番：GC0009</p>   <p>Perfect off QD 300 容量：300ml 水洗い不要の拭き取りタイプ/速乾性 潤滑成分やサビ止め成分をあえて配合せず、汚れや古くなったルブを除去することに特化したディグリーザー。</p>
<p>品番：GC0024</p>   <p>Perfect off クリーニングセット 内容：GC0001(100ml)、GC0007(300ml)、ブラシ、タオル あらゆるシチュエーションで使用できる万能ルブ(GC0001)と速乾性ディグリーザー(GC0007)のセット。</p>	<p>品番：GC0025</p>   <p>Perfect off クリーニングセット(Light) 内容：GC0022(100ml)、GC0007(300ml)、ブラシ、タオル 耐久性に軽さを加えた最強ルブ(GC0022)と速乾性ディグリーザー(GC0007)のセット。</p>	<p>品番：GC0026</p>   <p>Perfect off QD クリーニングセット 内容：GC0001(100ml)、GC0009(300ml)、ブラシ、タオル あらゆるシチュエーションで使用できる万能ルブ(GC0001)と速乾性ディグリーザー(GC0009)のセット。</p>
<p>品番：GC0027</p>   <p>Perfect off QD クリーニングセット(Light) 内容：GC0022(100ml)、GC0009(300ml)、ブラシ、タオル 耐久性に軽さを加えた最強ルブ(GC0022)と速乾性ディグリーザー(GC0009)のセット。</p>	<p>品番：AC0136</p>   <p>レンズクロス サイズ：150×150mm サングラスやゴーグルはもちろん、眼鏡、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、手鏡など様々な物に使える万能レンズクロス。超細化学繊維マイクロファイバークロスを使用。</p>	<p>品番：AC0144</p>   <p>Dr. Anti-FOG Liquid G(強力曇り止め) 内容量：15ml スキーゴーグル、スポーツサングラス用に開発した曇り止め。フッ素系界面活性剤、フッ素系樹脂を使用することで強力な曇り止め効果が長期間持続。ほこりなどの付着で曇り止めの効果が薄れても、再度軽く拭き上げることにより曇り止め効果を回復。</p>
<p>品番：AC0145</p>   <p>Dr. Anti-FOG Liquid G set(強力曇り止め) 内容：AC0136、AC0145 曇り止めスプレーとレンズクロスのセット</p>	<p>品番：AC0152</p>   <p>Dr. Anti-FOG G Cloth(強力曇り止め) サングラスやゴーグルのレンズ用強力曇り止めクロス。拭きだけで曇り止め効果を発揮。 ※防曇加工されているレンズ、ゴーグルには使用しないでください。</p>	<p>品番：SW2217</p>   <p>Resacqu-EX(防水スプレー) 容量：300ml 用途：靴、スニーカー、レインコート、傘 フッ素配合で水や油をシャットアウトする防水スプレー。シリコンも含有で撥水効果が長時間持続。乾きが早く、革製品にも使用可能。</p>
<p>品番：SW2238</p>   <p>Resacqu-UVカット(防水スプレー) 容量：300ml 用途：レインコート、傘、タープ、テント、靴、スニーカー、帽子、ウェア UVカット効果を追加したフッ素系防水スプレー。塗布するとUVカット率が約15%アップ。</p>	<p>品番：SW2239</p>   <p>Resacqu-虫よけ(防水スプレー) 容量：300ml 用途：レインコート、タープ、テント、登山靴、靴、スニーカー、帽子、衣類 虫よけ効果を追加したフッ素系防水スプレー。塗布すると蚊の忌避率が約92%アップ。</p>	<p>品番：SW2240</p>   <p>Resacqu-抗菌防臭(防水スプレー) 容量：300ml 用途：バックパック、タープ、テント、ランニングシューズ、靴、スニーカー、帽子、衣類 抗菌、防臭効果を追加したフッ素系防水スプレー。塗布すると生菌数が約0.001%以下に減少。</p>

※価格はすべて税別です。

※商品の詳細、在庫状況はリンエイ発注サイトまたはお問い合わせにてご確認ください。

この機能はCookieはアクセス解析のために、Cookieを用いた収集を拒否することができます。アクセス解析は匿名で収集されており、お使いのデバイスのブラウザの設定を正確に確認してください。

<p>品番：EC0002</p>   <p>ガリG31 100 液体タイプ 容量：100ml 潤滑剤の色：黒 世界で戦うスキーワックスメーカーが実現した高性能ワックス潤滑剤、工業用液体タイプ。 ※ガリG31工業用シリーズは二硫化モリブデンを配合しているため、黒い液体です。衣服などに付着しないようご注意ください。</p>	<p>品番：EC0006</p>   <p>ガリG31 500 液体タイプ(詰め替え用) 容量：500ml 潤滑剤の色：黒 世界で戦うスキーワックスメーカーが実現した高性能ワックス潤滑剤の詰め替え用。 ※ガリG31工業用シリーズは二硫化モリブデンを配合しているため、黒い液体です。衣服などに付着しないようご注意ください。</p>	<p>品番：EC0003</p>   <p>ガリG31 1000 液体タイプ(詰め替え用) 容量：1000ml 潤滑剤の色：黒 世界で戦うスキーワックスメーカーが実現した高性能ワックス潤滑剤の詰め替え用。 ※ガリG31工業用シリーズは二硫化モリブデンを配合しているため、黒い液体です。衣服などに付着しないようご注意ください。</p>
<p>品番：EC0004</p>   <p>ガリG31 200 スプレータイプ 容量：200ml 潤滑剤の色：黒 世界で戦うスキーワックスメーカーが実現した高性能ワックス潤滑剤、工業用スプレータイプ。 ※ガリG31工業用シリーズは二硫化モリブデンを配合しているため、黒い液体です。衣服などに付着しないようご注意ください。</p>	<p>品番：EC0005</p>   <p>ガリG31 100 スプレータイプ 容量：100ml 潤滑剤の色：白 世界で戦うスキーワックスメーカーが実現した高性能ワックス潤滑剤、多用途用スプレータイプ。</p>	<p>品番：KC0033</p>   <p>ネックガーターDry SKULL カラー：ORANGEベイズリー サイズ：フリーサイズ 素材：ポリエステル92%、スパンデックス8% オールシーズン使用可能なネックガーター。ガリウム限定アシンメトリー(左右非対称)デザイン。</p>
<p>品番：KC0034</p>   <p>ネックガーターDry SKULL カラー：BLUEベイズリー サイズ：フリーサイズ 素材：ポリエステル92%、スパンデックス8% オールシーズン使用可能なネックガーター。ガリウム限定アシンメトリー(左右非対称)デザイン。</p>	<p>品番：KC0032</p>   <p>ネックガーターDry SKULL カラー：BLACKベイズリー サイズ：フリーサイズ 素材：ポリエステル92%、スパンデックス8% オールシーズン使用可能なネックガーター。ガリウム限定アシンメトリー(左右非対称)デザイン。</p>	<p>品番：KC0035</p>   <p>マジックネックガーター カラー：ホワイト 素材：外側：ポリエステル90%、スパンデックス10% 内側：ポリエステル100% ベルクロで簡単に脱着可能なフェイスマスク。背面ベルクロでホールドすることにより、帽子やゴーグルなどを外すことなくフェイスマスクを取り外すことが可能。鼻の位置には運動時に苦しくないスリット入り。</p>
<p>品番：KC0038</p>   <p>マジックネックガーター カラー：グリーン 素材：外側：ポリエステル90%、スパンデックス10% 内側：ポリエステル100% ベルクロで簡単に脱着可能なフェイスマスク。背面ベルクロでホールドすることにより、帽子やゴーグルなどを外すことなくフェイスマスクを取り外すことが可能。鼻の位置には運動時に苦しくないスリット入り。</p>	<p>品番：KC0037</p>   <p>マジックネックガーター カラー：ブルー 素材：外側：ポリエステル90%、スパンデックス10% 内側：ポリエステル100% ベルクロで簡単に脱着可能なフェイスマスク。背面ベルクロでホールドすることにより、帽子やゴーグルなどを外すことなくフェイスマスクを取り外すことが可能。鼻の位置には運動時に苦しくないスリット入り。</p>	<p>品番：KC0036</p>   <p>マジックネックガーター カラー：ブラック 素材：外側：ポリエステル90%、スパンデックス10% 内側：ポリエステル100% ベルクロで簡単に脱着可能なフェイスマスク。背面ベルクロでホールドすることにより、帽子やゴーグルなどを外すことなくフェイスマスクを取り外すことが可能。鼻の位置には運動時に苦しくないスリット入り。</p>

※価格はすべて税別です。

※商品の詳細、在庫状況はリンエイ発注サイトまたはお問合せにてご確認ください。

この機能はCookieはアクセス解析のためにCookieを使用しています。アクセス解析は匿名で収集されています。お使いのデバイスで特定のものはありませぬ。この機能はCookieを無効にすることで、Cookieを使用した収集を拒否することができます。お使いのデバイスで特定のものはありませぬ。この機能はCookieを無効にすることで、Cookieを使用した収集を拒否することができます。

【低摩擦】 【超耐久性】 【高浸透性】 スキーワックスメーカーが作ったウェットタイプのワックス系 自転車チェーンルブ

GALLIUM GIGA Chain Lube

- ・低摩擦性、潤滑性、定着性に着目したウェットタイプのワックス系自転車用チェーンルブ
- ・走行抵抗、変則時抵抗が極めて低い低摩擦性
- ・空気に触れていても変質せず、擦れてもルブが汚れて黒くなりにくい防汚濁性
- ・WAXを溶剤で溶かした液体タイプで、チェーンのリンク内部にしっかり染み込む高浸透性
- ・自然にも人体にも優しいeco製品



Long Ride 長距離ロードレースをはじめ、あらゆるシチュエーションで使用できる万能ルブ

浸透性の高い構造となっているため、今までの高級オイル以上に快適なペダリングとスムーズなシフティングが長続きするのに加え、金属同士の接触により発生する摩耗を防ぐ機能も持っているルブです。耐久距離はドライ条件で約400km。



Long Ride Light Long Rideの耐久性にさらなる軽さを追加した万能ルブ

パラフィンワックスの低摩擦性に加え、金属同士の接触による摩擦をさらに低減する「PTFE」配合ルブ。長時間にわたり変質しにくい（汚れにくい）性質のため、メンテナンス直後の「軽さ」が400km以上続く驚きの持続性。メンテナンスの回数も減らせて経済的。持続距離はドライ条件で約400km。



Hill Climb ヒルクライム、短距離レースに焦点を合わせて開発した超低摩擦ルブ

軽さを追求した短距離用で、ヒルクライムや1時間以内のレース、タイムトライアルに最適。これまでのルブの常識をはるかに超える驚異の「サラサラ感」。金属同士の接触により発生する摩耗を防ぐ機能も持たせているため、高負荷のレースやトレーニングの際にご使用いただくと、チェーンやギアの摩耗を防ぐ効果も期待できます。耐久距離はドライ条件で約90km。



Sprint タイムトライアル、スプリント競技用超低摩擦ルブ

限界までチェーンフリクションを下げることを考えて作ったルブ。パラフィンワックスの軽さに加え、PTFEを配合することでシャープな感覚が得られる決戦用。耐久距離はドライ条件で約70km。短距離（70km以下もしくは、1時間以内の）レース、タイムトライアル競技に最適。



Rain & Dirt ルブの粘度を上げて定着性を高めた高粘性、悪天候、ダート用ルブ

液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。低摩擦性はそのままにルブの粘度を上げ、より「定着性」を高めたルブ。ドライ条件で約450kmの高耐久性。雨などの水濡れにも耐久性があるため、ダートレースや雨天時にオススメ。



GIGA Chain Lube Long Ride 100/30			GIGA Chain Lube Long Ride Light 100/30			GIGA Chain Lube Hill Climb 100/30			GIGA Chain Lube Sprint 100/30			GIGA Chain Lube Rain&Dirt 90/25		
素材：パラフィン、モリブデン Lube色：ブラック			素材：パラフィン、PTFE Lube色：無色透明			素材：パラフィン、モリブデン Lube色：ブラック			素材：パラフィン、PTFE Lube色：無色透明			素材：パラフィン、モリブデン Lube色：ブラック		
長距離ロードレース・一般サイクリスト用 (400km以上の高持続性)						ヒルクライム・短距離レース・タイムトライアル (超低摩擦70km以内のレース用)						雨天用・CX・MTB・BMX用 (高粘性・悪天候・ダート用)		
品番	GC0001	GC0002	品番	GC0022	GC0023	品番	GC0003	GC0004	品番	GC0012	GC0018	品番	GC0019	GC0020
コードNO.	476-00001	476-00002	コードNO.	476-00011	476-00012	コードNO.	476-00021	476-00022	コードNO.	476-00031	476-00032	コードNO.	476-00041	476-00042
選択肢	100ml	30ml	選択肢	100ml	30ml	選択肢	100ml	30ml	選択肢	100ml	30ml	選択肢	90ml	25ml
希望小売価格	3,000円 (税抜)	1,000円 (税抜)	希望小売価格	3,000円 (税抜)	1,000円 (税抜)	希望小売価格	3,000円 (税抜)	1,000円 (税抜)	希望小売価格	3,000円 (税抜)	1,000円 (税抜)	希望小売価格	3,200円 (税抜)	1,100円 (税抜)

※ガリウムのルブは従来の「油」ではなく「パラフィン・ワックス（蠟）」を主原料にしています。そのため、先に使用した「油」を原料とするルブが残っていると、ルブがチェーンのリンク（コマ）へ浸透せず、持続性に悪影響がありますので、「Perfect off（ディグリーザー）」を使って必ず古いルブ（油）を取り除いてからご使用ください。



ガリG31

- ・世界で戦うスキーワックスメーカーが実現した高性能ワックス潤滑剤
- ・油系潤滑剤に比べ約1.2倍の摩擦軽減効果（メーカー比）
- ・化粧品や添加物として使用される安全原料を使用

液体タイプ

スプレータイプ



ガリG31 100 液体タイプ		ガリG31 500 液体タイプ (詰め替え用)		ガリG31 1000 液体タイプ (詰め替え用)		ガリG31 200 スプレータイプ		ガリG31 100 スプレータイプ	
工業用 二硫化モリブデンを配合で、金属パーツが高寿命化 ※潤滑剤の色：黒								家具、自転車、工具など、いろいろ なところで使える 多用途潤滑剤 ※潤滑剤の色：白	
品番	EC0002	品番	EC0006	品番	EC0003	品番	EC0004	品番	EC0005
コードNO.	476-00113	コードNO.	476-00112	コードNO.	476-00111	コードNO.	476-00121	コードNO.	476-00122
選択肢	100ml	選択肢	500ml	選択肢	1000ml	選択肢	200ml	選択肢	100ml
希望小売価格	3,000円（税抜）	希望小売価格	13,500円（税抜）	希望小売価格	24,000円（税抜）	希望小売価格	3,000円（税抜）	希望小売価格	2,200円（税抜）

※ガリG31工業用シリーズは二硫化モリブデンを配合しているため、**黒い液体**です。衣服などに付着しないようご注意ください。

DEGREASER

ドライブレイン用クリーナー

サビ止め成分や潤滑成分をあえて配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや古くなったルブを完全に除去することに特化したクリーナー。



Perfect off 1000/300			Perfect off QD 1000/300		
潤滑成分やサビ止め成分をあえて配合せず、 汚れや古くなったルブを除去することに特化したディグリーザー					
・水洗い仕上げ用 ・速乾性			・水洗い不要の拭き取りタイプ ・速乾性		
品番	GC0005	GC0007	品番	GC0008	GC0009
コードNO.	476-00061	476-00062	コードNO.	476-00071	476-00072
選択肢	1000ml	300ml	選択肢	1000ml	300ml
希望小売価格	2,700円(税抜)	1,000円(税抜)	希望小売価格	2,700円(税抜)	1,000円(税抜)

セット商品

クリーナーとルブのお試しセット。

ブラシとタオルが付属しているのはじめての方にオススメ。

万能ルブ+速乾性ディグリーザー		最強ルブ+速乾性ディグリーザー	
<p>Perfect off クリーニングセット (Light)</p>		<p>Perfect off クリーニングセット</p>	
品番	GC0024	品番	GC0025
選択肢	GC0001/GC0007	選択肢	GC0022/GC0007
万能ルブ+速乾性ディグリーザー		最強ルブ+速乾性ディグリーザー	
<p>Perfect off QD クリーニングセット (Light)</p>		<p>Perfect off QD クリーニングセット</p>	
品番	GC0026	品番	GC0027
選択肢	GC0001/GC0009	選択肢	GC0022/GC0009