2024 年 6 月 リンエイ株式会社

月替わりセールのお知らせ

平素よりリンエイ株式会社をご利用いただき誠にありがとうございます。 毎月開催しております月替わりセールに関するお知らせです。

【月替わりセール第4弾のお知らせ】

月替わりセール第4弾6月は下記対象メーカー・ブランドが**全商品 10%OFF!**

対象: 弘進ゴム

期間:2024年6月1日(土)~30日(日)

長靴や作業靴、レインウェア等をラインナップ。作業からアウトドア、日常使いまで幅広い シチュエーションでお使いいただけます。

【期間延長のお知らせ】

ご好評につき延長いたしました、第一弾「対象メーカー・ブランド全商品 5%OFF」も開催中です。

対象: mont-bell、JETBOIL、humangear、GEAR AID、Fozzils、GRAYL、KUPILKA、BioLite、Helinox

期間:~2024年7月31日(水)まで

アウトドアや夏のレジャーを快適にするアイテムが多数揃っています。この機会にぜひお買い求めください。

※入荷待ち/取寄せ商品(定番品のみ)も対象となります。

※長期欠品の商品は対象外となる可能性がございます。ご了承ください。

※詳細、在庫状況に関しましては、お問合せにてご確認ください。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上





【対象商品一覧】

※商品の詳細、在庫状況はリンエイ発注サイトまはたお問合せにてご確認ください。

弘進コム株式会社

弘進ゴム株式会社

長靴をはじめ、作業用シューズ、レインウェア等を取り扱っており、作業用からアウトドアまで 利用できます。

品番:SBHD-3120



これ 素材:ゴム つま先部に鋼製先芯を内蔵し、底全体に踏み抜き防止鋼板 スリアに関係ない。全17歳以入した土坪に同のなど的エ 人りで災害時に重宝する安全長執 鋼製先芯(S種相当)、路抜き防止板搭載(耐踏抜性能 1100N以上)、フラットインソール

スタンダードタイプの婦人用軽量長靴 ドライナー吸汗裏布、吸汗フラットインソール



セーフティーブーツ

ピーノディーノーン 素材:ゴム プロ仕様長持ち設計の安全長靴 鋼製先芯入り(S種相当)、吸汗裏布、吸汗フラットインソー ル、靴が脱ぎやすいデイクオフかウンター付き



品番:LM-04



KOHŞHIN

素材:ゴム スタンダードタイプの紳士用軽量長靴 ドライナー吸汗裏布、吸汗フラットインソール



品番:LL-05



品番:G-3718



品番:30024

品番:F-20

フォーカス 素材: ゴム 山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴 吸汗裏布、フラットインソール、防滑全面ピンスパイクソー ル、靴が脱ぎやすいテイクオフカウンター付き



ローバーウルフ 素材:ゴム

アントーンカラーの紳士長靴 吸汗裏布、吸汗フラットインソール、靴が脱ぎやすいテイクオフカウンター付き



品番: RS-02




レインシューズ 素材: ゴム サイドコア仕様の完全防水オールラバースニーカー 吸汗裏布、フラットインソール、ロール底 **ショートブーツ** 素材:ゴム 気軽に履けるベリーショート丈の紳士用カバー付きブーツ メリヤス裏布



品番:X1





素材:ゴム 高い機能性とデザイン性を兼ね備えた高性能紳士長靴 軽量耐劣化配合ラバー、新オブリークラスト、足なり3Dイン ソール、ドライナー吸汗裏布、新防滑屈曲ソール



品番:G3

品番:G5



品番:G3



品番:G5



ゾナ 耐油 素材:PVC PVC製のスタンダード長靴 優良な抗菌加工でSIAA取得、防カビ剤配合、耐油剤配合



ゾナ 耐油 カバー付 素材: PVC PVC製のカバー付き長靴 優良な抗菌加工でSIAA取得、防カビ剤配合、耐油剤配合、 ゴム紐付きカバー仕様



ソナ 素材:PVC スタンダードタイプのPVC製耐油長靴 吸湿速乾生地カップインソール、滑りにくいグリッドソール、 優良な抗菌加工でSIAA取得、耐油剤配合



ゾナ カバー付 素材:PVC スタンダードタイプのPVC製カバー付き耐油長靴 防水性と汚れが付きにくいゴム紐付きカバー仕様、吸湿速 乾生地カップインソール、滑りにくいグリッドソール、優良な 抗菌加工でSIAA取得、耐油剤配合



品番:Z-01



ザクタス PVC製のスタンダード長靴 ロングタイプ、脚部の履き口高さはカットすることで3段階 に調整可能、侵良な抗菌加工でSIAA取得(白のみ)、防カビ 剤配合(白のみ)、耐油剤配合



品番:Z-100



ザクタス 素材:PVC

PVC製のスタンダード長靴 ロングタイプ、サイドマーク入り、脚部の履き口高さはカット することで3段階に調整可能、優良な抗菌加工でSIAA取得 (白のみ)、防力ビ剤配合(白のみ)、耐油剤配合





品番: GSS-0401

品番:GS-04

ジクシー 素材:PVC 一体成型カバー付きPVCブーツ フラットインソール入り



ジクシー 素材:PVC 一体成型PVCブーツ フラットインソール入り



品番: GSS-0402



品番: GS-0404

ジクシー 素材:PVC 一体成型PVCショートブーツ フラットインソール入り



ジクシーセーフティー 素材:PVC 一体成型カバー付きPVC安全長靴 フラットインソール入り、鋼製先芯(S種相当)、反射テープ付き



ジ**クシーセーフティー** 素材:PVC 一体成型カバー付きPVC安全長靴のショートタイプ フラットインソール入り、鋼製先芯(S種相当)、反射テープ付 ラ



品番:FL-5000LC

ファントムライト サイズ: 足囲: 3E 素材: 甲皮: 合成繊維、合成皮革 底: EVA、ゴム ランニングシューズイメージのスポーティーデザインの安全 スニカー 場形制化サイダ アルカンダ スティーデザインの安全 スニーソー 樹脂製先芯(衝撃 圧迫強度L種相当)、超軽量設計、通気・衝 撃吸収EVA中敷入り、通気性メッシュ仕様



品番:FL-5010SO



ファントムライト サイズ:足囲:3E 素材:甲皮:合成繊維、合成皮革 底:EVA、ゴム カジュアルなストライブ柄ニットデザインの安全スニーカー 樹脂製先芯(衝撃 圧迫強度L種相当)、超軽量設計、通気・衝撃吸収EVA中敷入り



ファントムライト サイズ: 足囲3日 素材: 甲皮: 合成繊維、合成皮革 底: EVA、ゴム ランニングシューズイメージのスポーティーデザインの安全 スニーカー 樹脂製先芯(衝撃 圧迫強度し種相当)、超軽量設計、ミドル カット仕様、通気・衝撃吸収EVA中敷入、通気性メッシュ仕様



品番:FST-2010LC

品番:FL-5020MC



品番:FL-5030LC

ファントムライト ファントムフィロ・ サイズ: 足囲: 3E 素材: 甲皮: 合成繊維、合成皮革 底: EVA、合成底 ランニングシューズイメージの超通気安全スニーカー 樹脂製先芯(衝撃 圧迫強度) 連相当、超軽量設計、ネット メッシュ(つまた部) + 通気底+通気中敷による超通気仕 様、通気・衝撃吸収EVA中敷入





品番:FST-2000LC

品番: FST-2030MC





品番: FST-2020MC

ファントムストリート サイズ:足囲:3E 素材:甲皮:綿、合成繊維 底:合成底 特長的なデニムを採用したカジュアルデザイン安全スニー ファントムストリート サイズ:足囲:3E 素材:甲皮:合成皮革 底:合成底 シンプルなコートタイプデザインで作業服にも合わせやすい ファントムストリート サイズ: 足囲: 3E 素材: 甲皮: 線、合成繊維、合成皮革 底: 合成底 デニムと合皮を組み合わせた異素材ミックスデザインの安 メエヘニ・パー 樹脂製先芯(衝撃 圧迫強度L種相当)、通気・衝撃吸収EVA 中敷入り が 樹脂製先芯(衝撃 圧迫強度L種相当)、通気・衝撃吸収EVA 中敷入り エハー 樹脂製た芯(衝撃 圧迫強度L種相当)、通気性と衝撃吸収性 の良いカップインソールを採用、ミドルカット仕様



ファントムストリート サイズ:足囲:3E 素材:甲皮:綿、合成繊維 底:合成底 特長的なデニムを採用したカジュアルデザインの安全スニー 付来的では、一台というにいて、一・・・ カー 樹脂製先芯(衝撃 圧迫強度L種相当)、通気・衝撃吸収EVA 中敷入り、ミドルカット仕様



ファントムストリート
サイズ:足囲:3E
素材:甲皮:合成皮革 底:EVA、ゴム底
ハイカットブーッタイプながらも片足約300g(26.0cm)の
軽量設計安全スニーカー
機脂製先芯、簡撃 圧迫強度し種相当)、通気・衝撃吸収EVA
中敷入り、ハイカット仕様





品番:F-3000LC

品番:F-3010LC









品番:F-3020LC



品番:MFV-503

品番:F-3030LC

ファントム サイズ: 足囲: 3E 素材: 甲皮: 合成皮革 底: 合成底(ウレタン) シンプルなスタンダードタイプの安全靴 鋼製先芯、静電気帯電防止機能付き、耐油、衝撃吸収ウレタ ン靴底、面ファスナーベルトタイプ

ファントム サイズ:足囲:4E 素材:甲皮:合成皮革 底:EVA、ゴム底 毎日の作業をサポートする多機能安全靴 鋼製先芯、耐滑・耐油ゴム靴底、積層繊維の耐踏抜き材入り (中底部)、つま先部本革補強

ファントム サイズ:足囲:4E 素材:甲皮:合成皮革 底:EVA、ゴム底 毎日の作業をサポートする多機能安全靴 鋼製先芯、耐滑・耐油ゴム靴底、積層繊維の耐踏抜き材入り (中底部)、つま先部本革補強、面ファスナーベルトタイプ



マリンフォード ブルゾン サイズ: S、M、L、LL、3L、4L 素材: 表面: 耐寒配合PVC 裏面: ポリエステル100% 日本製生地使用のニュースタンダード水産向け合羽(ブルゾン) ン) 中厚手生地のスタンダードタイプ、取り外し可能フード付き、 二重前立、二重袖口



マリンフォード 胸付ズボン サイズ: S、M、L、LL、3L、4L 素材: 表面: 耐寒配合PVC 裏面: ポリエステル100% 日本製生地使用のニュースタンダード水産向け合羽(胸付ズ ポン) 中厚手生地のスタンダードタイプ、着脱式調節サスペンダー 付属、尻部大型マチ入り、膝裏補強付き



カー) 中厚手生地のスタンダードタイプ、フード調節紐付き、二重

品番:PP-11

ポリバーカー サイズ:M、L、LL、3L、4L、5L 素材:ポリエステル100% 加工:アクリルコーティング(はっ水) 作業やアクティビティに最適な定番パーカー 頭から被るヤッケタイプ、ポケッタブル仕様、フード裾調節



ポリパンツ サイズ:M、L、LL、3L、4L、5L 素材:ポリエステル100% 加工:アクリルコーティング(はっ水) 作業やアクティビティに最適な定番パンツ 背面ポケット付き



ポリパンツ(裾ゴム) ボリノンツ(橋コム) サイズ:M、L LL、3L 素材:ポリエステル100% 加工:アクリルコーティング(はっ水) 水をはじきやすく、汚れがつきにくいので作業やアクティビ ティに最適な定番パンツ 背面ポケット付き、裾ゴム仕様

品番: CAMO-16



前開きリップストップパーカー サイズ:M、L、LL、3L 素材:ポリエステル100% 加工:アクリルコーティング(はっ水) 耐久性のあるリップストップ生地の前開きパーカー 両サイドポケット付き、袖ロサムホール



前開きリップストップパンツ サイズ: M、L、LL、3L 素材: ポリエステル100% 加エ: アクリルコーティング(はっ水) 耐久性のあるリップストップ生地の前開きパンツ 背面ポケット付き、裾調節ポタン付き



迷彩パーカー サイズ:M、L、LL、3L 素材:ポリエステル100% 加工:アクリルコーティング(はっ水) 作業やアクティビティに最適な迷彩柄パーカー 頭から被るヤッケタイプ、胸部ポケット付き、ポケッタブル仕 様、フード裾調節紐付き



迷彩パンツ サイズ:M、L、LL、3L 素材:ボリエステル100% 加工:アクリルコーティング(はっ水) 作業やアクティビティに最適な迷彩柄パンツ 背面ポケット付き



品番:M-100

品番:FRP-15

モトラス UV撥水ストレッチパーカー サイズ:S, M, L, LL 素材: ポリエステル100% ストレッチ生地の女性用パーカー 「UPF50+」の生地を採用し、紫外線を99%以上カット はっ水生地を使用、両島ペンチレーション、両サイドポケット、袖口サムホール付き



モトラス UV撥水ストレッチパンツ サイズ: S、M、L、LL 素材: ポリエステル100% ストレッチ生地の女性用パンツ 「UPF50+」の生地を採用し、紫外線を99%以上カット 同サイドボケット、本体右側タオルループ付き、裾ゴム仕様、 ウエストコード付き



品番:SF-01



品番:B-1300

品番:500

セーフティギア サイズ: S、M、L、LL、3L、4L、5L 素材: 表地: ボリエステル100% 裏地: ボリエステル100% (メッシュ) 加工: PVC ラミネート(表面はっ水) 耐水圧: 20000mm H:O以上 360度リフレクター搭載の高視認タイプレインスーツ フロントWジッパー、二重袖口



モトラス サイズ: S、M、L、LL、3L、4L、5L 素材: 表面: ボリエステル100%(表面はっ水) 中間層: PUラミネート 裏面: ボリエステル100%(トリコット) 表面・パンエへハルしらの、ハライ・ア 勝水圧:10000mm H-IO以上 透湿:10000g/m 24hr以上 肌触りが良く、蒸れにくい快適な3レイヤー素材のレイン ヴェア

品番:M701




レボルブ レインスーツ サイズ: S、M、L、LL、3L、FL 素材: ポリエステル100% 加工: TPUラミネート(表面はっ水) 耐水圧: 10000mm H:O以上 透湿: 8000g/㎡ 24hr以上 軽く伸縮性のある着心地で雨の日も快適なレインウェア



品番:B-1200

品番:500

品番:B-1000





透湿LIGHTレインスーツ ルイン・カー・カー・カー・サイズ・S、M、L、L、L、表材:ポリエステル100% 加工:TPUラミネート(はっ水) 耐水圧:10000mm H:0以上透湿:8000g/m²24hr以上袖が汚れにくいレインスーツ



リュック対応レインス一ツ サイズ: S. M. L. LL. 3L. 4L 素材: 表地: ポリエステル100% 裏地: ポリエステル100%(メッシ 加エ: PVCラミネート(表面はス) 耐水圧: 10000mm H₂の以上 リュック対応レインス一ツ ッシュ) :っ水)



ODR透湿LIGHTレインスーツ ODK返歴LIGHTレイノスーツ サイズ:S, M, L, LL, 3L, 4L 素材:ポリエステル100% 加工:TPUラミネート(はつ水) 耐水圧:20000mm H:0以上 透湿:15000g/m 24hr以上 軽量かつ肌触りの良いレインウェア



弘進グローブ サイズ: M、L、LL 厚さ: 0.95mm 素材: ニトリル 特殊配合のニトリルゴム使用で耐久性、摩耗性に優れた耐 油手袋 食品衛生法適合、裏メリヤス仕様(抗菌配合)

品番:500

品番:530



弘進グローブ 片手2本(右) サイズ: M、L、LL 厚さ: 0.95mm 素材:ニトリル 特殊配合のニトリルゴム使用で耐久性、摩耗性に優れた耐 油手袋 良品衛生法適合、裏メリヤス仕様(抗菌配合) 右手のみ



弘進グローブ 片手2本(左) サイズ: M. L. LL 厚さ:0.95mm 素材:ニトリル 特殊配合のニトリルゴム使用で耐久性、摩耗性に優れた耐 特殊配合のニドリルコム使用で耐久性、摩粑! 油手袋 食品衛生法適合、裏メリヤス仕様(抗菌配合) 左手のみ



弘進グローブ サイズ: M、L、LL 厚さ: 0.95mm 素材: ニトリル 特殊配合のニトリルゴム使用で耐久性、摩耗性に優れた耐 油手袋のロングタイプ 食品衛生法適合、裏メリヤス仕様(抗菌配合)



弘進グローブ 片手2本(右) サイズ: M、L、LL 厚さ: 0.95mm 素材:ニトリル 特殊配合のニトリルゴム使用で耐久性、摩耗性に優れた耐 油手袋のロングタイプ 食品衛生法適合、裏メリヤス仕様(抗菌配合) 右手のみ





弘進グローブ 片手2本(左) サイズ: M、L、LL 厚さ: 0.95mm 素材: ニトリル 特殊配合のニトリルゴム使用で耐久性、摩耗性に優れた耐 油手袋のロングタイプ 食品衛生法適合、裏メリヤス仕様(抗菌配合) 左手のみ





メカニックグローブ サイズ: M、L、LL 厚さ・0.23mm(掌部 凸部)、0.13mm(手側面平滑部) 素材:ニトリル 丈夫さとグリップ力を強化した極薄タイプの作業手袋 ニトリル合成ゴムで薬品、オイル、グリスに強い耐性 作業性の良い丈夫な極薄手タイプ